

Zu diesem Produkt gibt es keine medizinisch belegten Nebenwirkungen. Bei eventuellen Nebenwirkungen den Gebrauch abbrechen und den Hersteller kontaktieren (die Kontaktdaten sind am Ende dieses Informationsblattes zu finden). Falls notwendig einen Arzt hinzuziehen. Bei Verschlucken des E Liquids kontaktieren Sie den Berliner Giftnotruf in Deutschland, rund um die Uhr erreichbar unter: +49 (0)30-19 240 - in Österreich den 24-Stunden Notruf der Vergiftungsinformationszentrale unter +43 (0)1-406 43 43. Bitte beachten Sie die Gegenanzeigen.

Beim Gebrauch von E-Zigaretten ist der Nutzer nur einem Bruchteil von mit Tabakkonsum verbundenen Giftstoffen ausgesetzt (siehe toxikologische Angaben). Im Gegensatz zum Tabakrauch sind im Dampf einer E-Zigarette weder Teer noch Kohlenmonoxid enthalten. Nichtsdestotrotz enthalten E-Liquids mit Nikotin entsprechende Giftstoffe und sind mit Vorsicht zu genießen.

Reines Nikotin ist ein giftiger und hochpotenter Suchtstoff, der durch Einatmen, Verschlucken und Hautkontakt aufgenommen wird. Der Schätzwert Akuter Toxizität (ATE- Acute Toxicity Estimates) durch den oralen Expositionsweg für Nikotin liegt bei 5 mg/kg. Der ATE durch den dermalen Expositionsweg (Hautkontakt) liegt bei 70 mg/kg, der für das Einatmen von Nikotin liegt bei 0,19 mg/L. Nikotin kann die Herzfrequenz und/oder den Blutdruck erhöhen und zu Kopf- und/oder Bauchschmerzen sowie Schwindelgefühl und Übelkeit führen.



Bedeutung des Symbols, durchgestrichene Mülltonne' - Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer

durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

VL
TZ
flex pro
POD



Hergestellt in China im Auftrag von Pillbox38 (UK) Ltd,
Stancliffe Street, Blackburn, Lancashire,
BB2 2QR, Vereinigtes Königreich.

Importeur

Totally Wicked E-Liquid (Europe) GmbH,
Siemensstrasse 7, 93055 Regensburg, Germany

Telefon +49(0)941-78447082,
E-mail: info@totallywicked.de




TOTALLY  WICKED

VL
TZ

flex pro
POD

NACHFÜLLBAR



GEBRAUCHSINFORMATION




**VL
TZ**

flex pro

POD

NACHFÜLLBAR



Wichtig!

Bitte lesen Sie vor Nutzung des Produktes dieses Informationsblatt vollständig durch!

Gebrauch

- Entfernen Sie den nachfüllbaren Flex Pro Pod aus der Verpackung.
- Öffnen Sie den Füllstopfen, indem Sie ihn von seiner kürzeren Seite anheben. Befüllen Sie den Pod mit E-Liquid und achten Sie darauf einen Luftspalt von ca. 2 mm frei zu lassen.
- Schließen Sie den Füllstopfen wieder in Position und setzen Sie den Pod in die Flex Pro Akku.
Hinweis: Nach dem Befüllen des Pods wird empfohlen ca. 5 Minuten zu warten, um sicherzustellen, dass der Verdampferkopf vollständig mit E-Liquid gesättigt ist.

Aufbewahrung

- Dieses Produkt sowie das Zubehör bei Nichtgebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern/Jugendlichen und Tieren aufbewahren.

- Zwischen 2°C und 25°C an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.
- Versuchen Sie nicht, einen defekten VLTZ Flex Pro Nachfüll-Pod zu reparieren.

Gegenanzeigen

Das Produkt sollte nicht verwendet werden von:

- Kinder und Jugendliche.
- Schwangere oder stillende Frauen, die nicht zuvor einen Arzt zurate gezogen haben.
- Menschen mit Atmungsstörungen oder Allergien in Bezug auf Produktbestandteile, solange sie nicht zuvor einen Arzt oder eine medizinische Fachkraft zurate gezogen haben.

Warnung

E-Zigaretten können mit nikotinhaltenigen Liquids verwendet werden. Dieses Produkt ist nicht zu empfehlen für Nichtraucher. Die Abgabe an Jugendliche oder Kinder ist verboten! Der Verkauf an Minderjährige ist untersagt.

Das Produkt außer Reichweite von Minderjährigen aufbewahren.

Toxikologische Angaben: Potenziell gesundheitsschädliche Substanzen

	100 Züge bei 55 ml Zugvolumen, 3 S. Dauer in 30 S. Intervallen bei der Totally Wicked VLTZ Flex Pro (16mg/ml) ¹	Tabak Zigarette 10-13 Züge bei 55 ml Zugvolumen, 2 S. Dauer in 30 S. Intervallen. ²
Formaldehyd	<8,00 µg- unter Nachweisgrenze	79 µg
Acetaldehyd	<16,00 µg- unter Nachweisgrenze	1705 µg
Akrolein	<8,00 µg- unter Nachweisgrenze	138 µg

	100 Züge bei 55 ml Zugvolumen, 3 S. Dauer in 30 S. Intervallen bei der Totally Wicked VLTZ Flex Pro (16mg/ml) ¹
Blei	<0,20 µg- unter Nachweisgrenze
Cadmium	<0,20 µg- unter Nachweisgrenze
Arsen	<0,20 µg- unter Nachweisgrenze
Nickel	<0,30 µg- unter Nachweisgrenze
Chromium	0,72 µg/200 Züge

¹ Untersuchungsmethode basiert auf CORESTA Nr. 74.
² Chemical Research in Toxicology 2016 29(1), 125-131.